

Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes en Gran Rosario/Gran Santa Fe. Estudio cuantitativo entre jóvenes

**Observatorio de la Deuda Social Argentina
Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina
Informes Temáticos, 2015**

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

(2015). *Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes en Gran Rosario/Gran Santa Fe : estudio cuantitativo entre jóvenes*[en línea]. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina, Informes Temáticos. Universidad Católica Argentina. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/estudio-consumo-jovenes-cuantitativo.pdf> [Fecha de consulta: [....]]

Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes en Gran Rosario/Gran Santa Fe

Noviembre 2015

Estudio cuantitativo entre jóvenes



Contexto y Objetivos



PUNTO DE PARTIDA

Contexto y objetivos

- ✓ Es de interés de Gobierno de Santa Fe, obtener información específica que permita alcanzar un diagnóstico sobre el consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes de los principales centros urbanos de la provincia.
- ✓ El objetivo es conocer y delinear acciones de prevención. y asistencia de comportamientos adictivos, desarrolladas en territorios seleccionados, a través de la construcción de indicadores, relevamiento de casos y producción de información.
- ✓ Atendiendo a los objetivos propuestos se diseñó una investigación cuali–cuantitativa en la zona de Gran Rosario y Gran Santa Fe

> DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Tipo de enfoque

Instrumento

Zona

Cuantitativa

1. Encuesta a Jóvenes

2. Encuesta a Padres

Gran Rosario/
Gran Santa

Cualitativa

3. Grupos Jóvenes

4. Grupos Padres

Rosario

5. Informantes clave

- ✓ El siguiente informe corresponde a los resultados de la encuesta a jóvenes

Técnica cuantitativa estudio en jóvenes

UNIVERSO

Jóvenes de 15 a 25 años

COBERTURA GEOGRÁFICA

Principales centro urbanos de Santa Te: Gran Santa Fe/Gran Rosario

TAMAÑO MUESTRAL

400 casos

MÉTODO DE MUESTREO

Probabilístico Polietápico con los siguientes criterios de estratificación: región, tamaño de ciudad y nivel socioeconómico, llegando a nivel de manzana como unidad de muestreo final. Cuotas de sexo y edad en el hogar.

INSTRUMENTO

Encuestas personales y domiciliarias

FECHAS DE CAMPO

El trabajo de campo se realizó entre el 18 de septiembre y el 6 de octubre de 2015

Todos los gráficos de este reporte están expresados en porcentajes, a menos que se indique de manera diferente. El total del porcentaje puede no sumar 100 por redondeos o respuestas múltiples.

En este informe se indagan entre otros los siguientes temas

- Prevalencia del consumo de tabaco
- Prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas
- Prevalencia del consumo de drogas
- Consumos abusivos
- Hábitos
- Percepción del entorno
- No consumidores
- Disponibilidad de sustancias psicoactivas
- Percepción del daño y riesgo de estas sustancias
- Campañas de información
- Opinión sobre los padres
- Preocupaciones
- Distintas opiniones de los jóvenes

SINTESIS

Principales hallazgos

TABACO

Consumo de prueba
La mitad de los jóvenes ha fumado alguna vez

Consumo mensual
3 de cada 10 consumió tabaco en los últimos 30 días

Edad de inicio
15 años es la edad media de inicio en el cigarrillo

Cantidad
9 es la cantidad media de cigarrillos que fuman

Dejar de fumar
El 70% de los fumadores ha intentado dejar de fumar alguna vez

Percepción del daño
Nueve de cada 10 jóvenes consideraron dañino al tabaco

Principales hallazgos

BEBIDAS ALCOHOLICAS

The infographic consists of nine circular icons, each containing a category name, and rectangular text boxes providing details for each category. The categories are arranged in a 3x3 grid.

- Consumo de prueba:** 9 de cada 10 jóvenes han probado alguna vez bebidas alcohólicas.
- Consumo mensual:** 6 de cada 10 jóvenes consumieron en los últimos 30 días.
- Edad de inicio:** 9 de cada 10 bebedores probaron alcohol antes de los 18 años.
- Bebidas:** La cerveza es la bebida más consumida por los jóvenes seguida por el Fernet.
- Razones:** Los jóvenes toman regularmente por razones sociales (salidas y amigos).
- Entorno:** Se toma con los amigos en distintos lugares públicos y (boliches) privados (previas).
- Consumo abusivo:** 2 de cada 10 consumieron al menos una vez al mes 6 o más consumiciones al menos una vez al mes.
- Autopercepción:** 2 de cada 10 señalaron que bebe mucho o bastante.
- Percepción del daño:** 7 de cada 10 dice que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud.

Principales hallazgos

DROGAS

Consumo de prueba
3 de cada 10 declara haber probado drogas alguna vez en la vida (25% marihuana)

Consumo mensual
17% manifiesta haber consumido drogas en el ultimo mes (15% marihuana,)

Autodefinición
El 6% se define consumidor frecuente drogas y un 13% ocasional o que consume muy de vez en cuando.

Policonsumo
6 de cada 10 consumidores tomaron drogas con alcohol , 2 de cada 10 consumieron junto con otras drogas.

Consumo problemático
2 de cada 10 consumidores no declaran que a veces no son capaces de frenar el consumo, o que han tenido síntomas de abstinencia o

No consumo
La principal razón para no consumir es el desinterés

Disponibilidad
7 de cada 10 consideran que es fácil conseguir drogas si quisieran.

Ofrecimiento
A 7 de cada 10 jóvenes les ofrecieron droga alguna vez

Venta
4 de cada 10 jóvenes conocen lugares donde se venden drogas.

Principales hallazgos

DROGAS

Daño

Es mayoritaria la percepción de que las drogas son dañinas para la salud. En el caso de la marihuana hay opiniones más atemperadas

Indiferencia

A 6 de cada 10 les es indiferente que otra gente consuma drogas

Legalización

Un tercio está a favor de la legalización de la marihuana

Campañas

Baja recordación de campañas relacionadas con drogas

Información

Se considera insuficiente la información disponible y habría interés en recibir nueva

Padres

Piensan que los padres son los principales responsables de informarles sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas

Principales hallazgos

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas

Jóvenes 15 a 25 años residentes en los principales centros urbanos de Santa e

| | Tabaco | Alcohol | Drogas |
|---------------------|--------|---------|--------|
| Prevalencia de vida | 54% | 89% | 27% |
| Prevalencia de mes | 28% | 60% | 17% |

Síntesis de resultados

Consumo de tabaco : prevalencia (I)

- El 54% de los jóvenes de entre 15 y 25 años residentes en los principales centros urbanos de Santa Fe, fumaron cigarrillos alguna vez en la vida. Se advierten guarimos parejos por género y una mayor prevalencia a medida que se eleva la edad de los entrevistados (39% en los de 15 a 17 años y 64% en los de 22 a 25 años) y en los sectores mas bajos (60% vs. 49% en los medios hacia arriba).
- Cuando se considera la prevalencia mensual, un 28% declara que fumó tabaco en los últimos 30 días. Se advierte mayor prevalencia entre varones (31%) , a medida que aumenta la edad (20% en los de 15 a 17 años y 34% en los de 22 a 25 años), en los sectores bajos (34% vs. 23% de los medios y altos).
- Quince años es la edad promedio en que se fuma por primera vez
- Nueve es la media de cigarrillos que se fuma por día

Síntesis de resultados

Consumo de tabaco : prevalencia (II)

- El 70% de los fumadores ha intentado dejar de fumar alguna vez y el 57% de los jóvenes piensa que va a dejar de fumar en los próximos 6 meses.
- Nueve de cada 10 jóvenes consideraron dañino al tabaco (66% muy dañino ,26% bastante dañino). En todos los estratos,-incluido el de fumadores- la mayoría declara que es muy dañino, siendo esta opinión más enfatizada entre las mujeres respecto a los varones.

Síntesis de resultados

Consumo de alcohol: prevalencia (I)

- Nueve de cada 10 jóvenes (89%), han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida y 6 de cada 10 (el 60%) consumió en el último mes. El consumo de alcohol en el último mes es mayor entre los varones (66%) respecto a las mujeres (55%). Por edad crece el consumo del 46% entre los jóvenes de 15 a 17 años al 67% entre los de 18 a 21 y a 64% entre los de 22 a 25 años. Crece a mayor NSE (sectores medios hacia arriba: 63% vs. 54% en los medio bajos).
- Nueve de cada 10 jóvenes probaron por primera vez las bebidas alcohólicas antes de cumplir los 18 años, y casi 7 de cada 10 bebedores (el 64%) iniciaron el consumo regular también antes de esa edad. La edad de prueba de alcohol más frecuente, son los 15 años. La edad más frecuente en que comienzan el consumo regular es a los 18 años.

Síntesis de resultados

Consumo de alcohol: prevalencia (II)

- En cuanto a la frecuencia, 5 de cada 10 son bebedores frecuentes (beben más de 1 vez por mes) y 2 de cada 10 (el 21%), son bebedores ocasionales(1 vez o menos por mes). Quienes no beben nunca son el 28% de los jóvenes.
- La cerveza es la principal bebida que toman actualmente (7 de cada 10 bebedores) Luego le sigue el Fernet /aperitivos (casi 6 de cada 10 : el 57%) . El resto de las bebidas son menos consumidas : 4 de cada 10 vino y tragos combinados y entre 3 y 2 de cada 10 bebedores toman: espumantes , whisky/bebidas blancas).

Síntesis de resultados

Consumo de alcohol: consumo abusivo (I)

- *-Cantidad.* la mitad de los jóvenes que beben (53%) toma más de tres consumiciones de bebidas alcohólicas en un día típico en que consume alcohol. A su vez un 23% consumió al menos una vez al mes 6 o mas consumiciones en una sola ocasión.
- *-Dependencia.* Un 15% manifiesta haber perdido el control sobre su consumo de alcohol en el último año, y un guarimos similar (12%) declara haber sufrido alteraciones en el desempeño de sus actividades y un 14% dice haber necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior.
- *Consumo perjudicial.* El 14% declara haber tenido sentimientos de culpa en el último año luego de haber consumido alcohol, un 23% dice haber sufrido pérdidas de memoria, el 5% resultó herido alguna vez como consecuencia del consumo de alcohol y el 4% recibió sugerencias para dejar de beber.

Síntesis de resultados

Consumo de alcohol: consumo abusivo (II)

- -Ebriedad: el 25% de los bebedores de alcohol se emborracho al menos 1 vez al mes.
- - *Autopercepción*: Casi 2 de cada 10 jóvenes (23%) manifiestan que beben mucho o bastante, en mayor medida los varones que las mujeres, a menor NSE y en Rosario.

Síntesis de resultados

Consumo de alcohol: hábitos

- Los jóvenes empiezan a tomar regularmente por el entorno social (las salidas y los amigos).
- Las situaciones más frecuentes de consumo de alcohol se dan en las fiestas o reuniones, en boliches o bares y con amigos.
- Los lugares más frecuentes de consumo son los lugares públicos como los boliches, pubs, discos y bares o restaurantes, seguidos por espacios privados como las casas de amigos y en menor medida la propia casa.
- La mayoría de los jóvenes toma con amigos (el 83%) .
- Un 11% declara haber conducido un coche luego de tomar alcohol, y un 13% haber manejado una moto en el mismo estado. Un guarismo más significativo (48%) manifiesta haber viajado en autos que eran manejados por alguien que estuvo tomando .

Síntesis de resultados

Consumo de alcohol: percepciones, entorno, no bebedores

- 7 de cada 10 jóvenes piensan que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud (32% muy dañinas y 39% bastante dañinas). Las mujeres tienen una mayor percepción del daño , y también crecen a menor edad y entre los residentes de Santa Fe.
- Casi 7 de cada 10 tiene amigos que se emborracharon en el ultimo mes. Por otro lado un 11% de los entrevistados manifestó que sus padres se habían emborrachado en el ultimo mes.
- Disponibilidad: para la mayoría de todos los estratos les es muy o bastante fácil conseguir bebidas alcohólicas, aún entre los menores de 15 a 17 años.
- Los no bebedores no toman por distintas razones: no les gusta sabor, el efecto, por costumbre o porque les hace mal.
- A 7 de cada 10 no bebedores le es indiferente que otros jóvenes tomen mientras que a 2 de cada 10 les caen mal.

Síntesis de resultados

Consumo de drogas: disponibilidad, entorno y prueba (I)

- Siete de cada 10 jóvenes consideraron que es bastante o muy fácil conseguir drogas si quisieran. Este guarismo es mayoritario en todos los segmentos sociodemográficos .
- Para la mayoría (7 de cada 10) les sería fácil conseguir marihuana si quisieran, para 5 de cada 10 les es fácil también conseguir cocaína y para 2 de cada 10 les sería fácil conseguir cualquier otro tipo de drogas.
- Seis de cada 10 jóvenes tienen amigos que consuman marihuana y casi 3 de cada 10 (28%) tienen amigos que consumen cocaína.
- Cuatro de cada 10 sintieron curiosidad en probar drogas.
- Dos de cada 10 probarían una droga

Síntesis de resultados

Consumo de drogas: disponibilidad, entorno y prueba (II)

- A siete de cada 10 jóvenes le ofrecieron droga alguna vez .
- La edad media de consumo de prueba es 17 años.
- Los jóvenes prueban drogas mayormente por curiosidad
- 4 de cada 10 jóvenes conocen lugares donde se venden drogas.

Síntesis de resultados

Consumo de drogas: prevalencia (I)

- Un 25% de los jóvenes, declaró haber consumido alguna vez marihuana, un 6% tranquilizantes sin prescripción médica, un 5% afirma lo mismo con relación a la cocaína, otro 5% alucinógenos. El resto de las drogas fueron consumidas alguna vez por menos del 5%. Entre los hombres, crece la prueba de marihuana (27% contra 23% de las mujeres), al igual que a mayor edad (22% entre los 15-17 vs. 30% entre los 22-25 años) en los estratos medio bajos (30% vs. 20% en el estrato medio y alto) y en el Gran Rosario (28% vs. 16% en Gran Santa Fe). Los tranquilizantes crecen en los estratos medio bajos y bajos (8% vs. 4% de medios y altos) y en Santa Fe (9% vs 4% en Rosario) En el segmento medio bajo también crece la prueba de cocaína (6% vs 3% entre los medios y altos) e igual tendencia respecto al paco..
- En cuanto a la prevalencia mensual del consumo de drogas, un 15% declaró haber consumido marihuana en los últimos 30 días, un 2% respectivamente: cocaína , alucinógenos, tranquilizantes, y éxtasis y un 1% pasta base o paco.. en cuando.

Síntesis de resultados

Consumo de drogas: prevalencia (II)

- Crece el consumo mensual de marihuana entre los hombres (17% vs. 14 % en las mujeres), a mayor edad (13% entre los 15 a 21 años vs. 19 % entre los 22-25 años), en los estratos medio bajos (19 % vs. 12% del el estrato medio y alto) y en el Gran Rosario (17% vs. 10 % en Gran Santa Fe). También entre los hombres crece el consumo de cocaína (3% vs 1% de las mujeres) y en los medios bajo (4% vs.1% de los medios y altos)
- Si consideramos todas las drogas medidas, un 17% consumió alguna en los últimos 30 días y un 27% probó una droga alguna vez en la vida. Un 6% de los jóvenes se define como consumidor frecuente un 7% ocasional y otro 6% declara que consumir muy de vez en cuando.

Síntesis de resultados

Consumo de drogas : hábitos (I)

- Se realizaron una serie de preguntas a los consumidores con el objetivo de entender más los hábitos de consumo. Con relación a hábitos que pueden considerarse problemáticos, surge que es habitual el consumo de drogas asociado al consumo de alcohol (6 de cada 10 de quienes consumen drogas las ha consumido con una bebida alcohólica al mismo tiempo).
- Cinco de cada 10 se ha sentido mal contigo mismo por su consumo de drogas, 3 de cada 10 dijo que su entorno suele quejarse por su consumo, cerca de 2 de cada 10 declaran respectivamente: que han consumido más de una droga al mismo tiempo, que no siempre que quieren son capaces de frenar su consumo, que han tenido pérdidas de memoria o imágenes del pasado, que han tenido síntomas de abstinencia o que han desatendido a su familia a consecuencia del consumo,

Síntesis de resultados

Consumo de drogas : hábitos (II)

- 1 de cada 10 consumidores de drogas menciona que ha realizado alguna actividad ilegal para obtener drogas, y que ha tenido problemas de salud asociadas al consumo.
- El consumo se comparte por lo general con amigos (77%). La casa de los amigos es el principal lugar de ingesta (67%), seguido por lugares públicos (44. La propia casa es mencionada por cerca de un tercio de los consumidores (26%).

Síntesis de resultados

Consumo de drogas : percepciones

- Es mayoritaria la percepción de que las drogas son dañinas para la salud (73% muy dañinas, 21% bastante dañinas). Al indagar sobre drogas específicas encontramos que en todos los casos prevalece la idea de que generan mucho daño. La pasta base o paco y los solventes son consideradas las drogas más dañinas. Por su parte, en el caso de la marihuana, las opiniones están más divididas (entre los que la consideran dañina y quienes no).
- El consumo habitual de todas las sustancias medidas está asociado con un gran riesgo. Es más atenuada la visión que existe respecto al alcohol (para 5 de cada 10 constituyen un riesgo leve o ningún riesgo.). Otros 4 de cada 10 considera lo mismo respecto a la marihuana y el cigarrillo.
- Un tercio declara estar a favor de la legalización de la marihuana (32%) mientras que un 52% está en contra. Los varones están más de acuerdo que las mujeres.
- La *falta de interés* es la principal razón aducida de no consumo de drogas (52% de los no consumidores)
- Al 29% del total de jóvenes, la gente de su edad que consume drogas le cae mal, mientras que al 64% les resulta indiferente.

Síntesis de resultados

Consumo de drogas : entorno y campañas de información

- Respecto al nivel de consumo en el barrio: 45% dice que es alto, 27% ni alto ni bajo, 12% bajo y 13% no sabe. Un 2% manifestó inexistente.
- 4 de cada 10 jóvenes declaran recordar campañas acerca del consumo abusivo del alcohol o drogas. La inmensa mayoría (70%) recuerda haberlas visto en la tv. Las campañas más recordadas tienen que ver con los riesgos de beber y conducir.
- Los jóvenes evalúan que la información sobre los riesgos y efectos del consumo de alcohol y drogas es insuficiente (55% opina que se informa poco o nada). Por otra parte, demandan mayor información (60% le gustaría obtenerla) y consideran que los padres son los principales responsables de brindarla (65%) seguidos por el gobierno (44%) y la escuela o universidad (27%).

Síntesis de resultados

Padres

- La relación con los padres es mayoritariamente definida como positiva (49% muy buena, 38% buena). Prima la opinión de que los padres establecen reglas claras y saben con quien están cuando están fuera del hogar pero entre 1 y 2 de cada 10 hogares hay déficits en estos puntos..
- El consumo de alcohol, tabaco y drogas es motivo de charlas con los padres en alrededor de 6 de cada 10 casos. En cambio,4 de cada 10 declaran no dialogar nunca acerca de estas temáticas.
- Es preponderante la opinión de que los padres desaprobaban las conductas asociadas a este tipo de consumos.

Preocupaciones


- Las principales preocupaciones de los jóvenes son no tener trabajo y tener problemas con su familia (2 de cada 10 respectivamente). Otras preocupaciones son tener problemas de salud (15%) o que les vaya mal en el estudio (13%).

RESULTADOS

TABACO

Prevalencia de vida del consumo de tabaco

¿Has fumado cigarrillos u otro tipo de tabaco alguna vez en la vida?



% que fumó cigarrillos alguna vez en la vida por segmentos


| | Total |
|--------------|-----------------------|
| Total | 54% |
| Género | Varones 57% |
| | Mujeres 51% |
| Edad | 15 a 17 39% |
| | 18 a 21 54% |
| | 22 a 25 64% |
| NSE | Medio y superior 49% |
| | Medio bajo y bajo 60% |
| Zona | Gran Rosario 54% |
| | Gran Santa Fe 55% |

El 54% de los jóvenes fumó cigarrillos alguna vez en la vida. Hay mayor prevalencia entre los varones, a medida que se eleva la edad de los jóvenes, y en los sectores de NSE mas bajo

Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de mes del consumo de tabaco

¿Fumaste cigarrillos u otro tipo de tabaco en los últimos 30 días?



% que fumó cigarrillos alguna vez en la vida por segmentos


| | Total |
|--------------|-----------------------|
| Total | 28% |
| Género | Varones 31% |
| | Mujeres 25% |
| Edad | 15 a 17 20% |
| | 18 a 21 28% |
| | 22 a 25 34% |
| NSE | Medio y superior 23% |
| | Medio bajo y bajo 34% |
| Zona | Gran Rosario 28% |
| | Gran Santa Fe 29% |

Tres de cada 10 jóvenes fumó en el último mes. Se advierten mayor prevalencia en varones a medida que se eleva la edad de los jóvenes y en los sectores de NSE más bajo.

Base: Total Muestral (400 casos)

Edad de prueba

Pregunta ; ¿Que edad tenias cuando fumaste por primera vez?



Edad de prueba en distintos segmentos sociodemográficos

| | Total | |
|--------------|-------------------|----|
| Total | 15 | |
| Género | Varones | 15 |
| | Mujeres | 15 |
| Edad | 15 a 17 | 14 |
| | 18 a 21 | 15 |
| | 22 a 25 | 16 |
| NSE | Medio y superior | 15 |
| | Medio bajo y bajo | 15 |
| Zona | Gran Rosario | 15 |
| | Gran Santa Fe | 15 |


Media: 15
 Modo: 15
 Mediana: 15

15 años es la edad de inicio más frecuente.

Base: Quienes fumaron alguna vez (216 casos)

Cantidad de cigarrillos

¿ En promedio, en los días en que fumaste durante los últimos 30 días, ¿ más o menos cuántos cigarrillos fumaste al día?



Edad de prueba en distintos segmentos sociodemográficos

| | Total | |
|--------------|-------------------|----|
| Total | 9 | |
| Género | Varones | 10 |
| | Mujeres | 8 |
| Edad | 15 a 17 | 11 |
| | 18 a 21 | 8 |
| | 22 a 25 | 9 |
| NSE | Medio y superior | 8 |
| | Medio bajo y bajo | 10 |
| Zona | Gran Rosario | 9 |
| | Gran Santa Fe | 10 |


Media: 9

9 es la cantidad promedio de cigarrillos por día que fuman los jóvenes

Base: Quienes fumaron en los últimos 30 días (113 casos)

Dejar de fumar


¿Desde que fumas has intentado dejar de fumar alguna vez?



■ Si

■ No

¿Tenés pensado dejar de fumar en los próximos 6 meses?



■ Si

■ No

■ Ns/ Nc


7 de cada 10 de los fumadores ha intentado de fumar alguna vez y un 6 de cada 10 piensan que van a dejar de fumar en los próximos 6 meses.

Base: Quienes fumaron en los últimos 30 días (113 casos)

Percepción del daño de fumar

¿Cuan dañino o no pensás que es el tabaco para la salud?

% que mencionó muy dañino por segmentos



| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 66% | |
| Género | Varones | 64% |
| | Mujeres | 69% |
| Edad | 15 a 17 | 69% |
| | 18 a 21 | 65% |
| | 22 a 25 | 66% |
| NSE | Medio y superior | 71% |
| | Medio bajo y bajo | 61% |
| Zona | Gran Rosario | 66% |
| | Gran Santa Fe | 68% |


9 de cada 10 jóvenes considera dañino al tabaco (66% muy dañino ,26% bastante dañino). En todos los estratos la mayoría declara que es muy dañino

Base: Total Muestral (400 casos)

BEBIDAS ALCOHOLICAS

Prevalencia de vida del consumo de alcohol

Has consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida?



% que señaló que consumió bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por segmentos


| | Total |
|--------------|-----------------------|
| Total | 89% |
| Género | Varones 90% |
| | Mujeres 88% |
| Edad | 15 a 17 80% |
| | 18 a 21 90% |
| | 22 a 25 93% |
| NSE | Medio y superior 89% |
| | Medio bajo y bajo 89% |
| Zona | Gran Rosario 90% |
| | Gran Santa Fe 86% |

Casi 9 de cada 10 jóvenes consumió alcohol alguna vez en su vida. La prevalencia es altamente mayoritaria en todos los estratos sociodemográficos

Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de mes del consumo de alcohol

¿ Has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?



■ Si

■ No

Base: Total Muestral (400 casos)


% que señaló que consumió bebidas alcohólicas en los últimos 30 días por segmentos

| | Total |
|--------------|-----------------------|
| Total | 60% |
| Género | Varones 66% |
| | Mujeres 55% |
| Edad | 15 a 17 46% |
| | 18 a 21 67% |
| | 22 a 25 64% |
| NSE | Medio y superior 63% |
| | Medio bajo y bajo 57% |
| Zona | Gran Rosario 60% |
| | Gran Santa Fe 61% |

Seis de cada 10 jóvenes consumieron alcohol en los últimos 30 días .La prevalencia del consumo de alcohol en el último mes es mayor entre los varones (66% vs. 55% de las mujeres). Crece del 46% entre los jóvenes de 15 a 17 años, al 67% entre los de 18 a 21 años y a 64% entre los de 22 a 25 años. Es un poco mayor a mayor NSE y es similar por ciudad,

Consumo de prueba

Pregunta ; ¿Que edad tenias cuando consumiste bebidas alcohólicas por primera vez?



Edad de prueba en distintos segmentos Sociodemográficos (media)

| | Total | |
|--------------|-------------------|----|
| Total | 15 | |
| Género | Varones | 15 |
| | Mujeres | 15 |
| Edad | 15 a 17 | 14 |
| | 18 a 21 | 15 |
| | 22 a 25 | 16 |
| NSE | Medio y superior | 15 |
| | Medio bajo y bajo | 15 |
| Zona | Gran Rosario | 15 |
| | Gran Santa Fe | 15 |


Media: 15
 Modo: 15
 Mediana: 15

15 años es la edad de inicio más frecuente

Quienes consumieron bebidas alcohólicas alguna vez (353 casos)

Edad en que comienza el consumo regular

Pregunta ; ¿Y qué edad tenías cuando comenzaste a tomar bebidas alcohólicas en forma regular?



| | | Total |
|--------------|-------------------|-------|
| Total | | 16 |
| Género | Varones | 16 |
| | Mujeres | 17 |
| Edad | 15 a 17 | 15 |
| | 18 a 21 | 16 |
| | 22 a 25 | 17 |
| NSE | Medio y superior | 16 |
| | Medio bajo y bajo | 16 |
| Zona | Gran Rosario | 16 |
| | Gran Santa Fe | 16 |

Media: 16
 Modo: 18
 Mediana: 17

Edad de prueba en distintos segmentos Sociodemográficos (media)

A partir de los 16 años se inicia el consumo regular.

Cantidad de días en los que tomaron bebidas alcohólicas (últimos 30 días)

¿Cuántos días has consumido alcohol en estos últimos 30 días? (media)


| | Total | |
|--------------|-------------------|---|
| Total | 5 | |
| Género | Varones | 6 |
| | Mujeres | 4 |
| Edad | 15 a 17 | 4 |
| | 18 a 21 | 5 |
| | 22 a 25 | 6 |
| NSE | Medio y superior | 5 |
| | Medio bajo y bajo | 6 |
| Zona | Gran Rosario | 6 |
| | Gran Santa Fe | 5 |

En los últimos 30 días declaran haber tomado en promedio 5 veces (crece la frecuencia entre los hombres, a mayor edad, menor NSE y en Rosario).

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas en los últimos 30 días
(242 casos)

Opinión sobre si se emborracharon en los últimos 30 días y cantidad de veces

¿Cuántas veces te emborrachaste en los últimos 30 días? (media)



| | Total | |
|--------------|-------------------|---|
| Total | 1 | |
| Género | Varones | 2 |
| | Mujeres | 1 |
| Edad | 15 a 17 | 2 |
| | 18 a 21 | 1 |
| | 22 a 25 | 1 |
| NSE | Medio y superior | 1 |
| | Medio bajo y bajo | 2 |
| Zona | Gran Rosario | 2 |
| | Gran Santa Fe | 1 |

En los últimos 30 días declararon haberse emborrachado el 25% de quienes consumieron bebidas alcoholicas. En promedio se emborrachan más los varones, los mas chicos, los de menor NSE y en Rosario


Base: Quienes manifiestan consumir bebidas en los últimos 30 días (242 casos)

Consumo de riesgo de alcohol

El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor o para los demás. Los patrones de consumo de riesgo son importantes para la salud pública a pesar de que el individuo aún no haya experimentado ningún trastorno.


1. Frecuencia de consumo

¿Con qué frecuencia consumís bebidas alcohólicas actualmente?




2. Cantidad típica

¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas tomas en un día típico en el que bebes alcohol?



3. Frecuencia del consumo elevado

¿Con qué frecuencia tomas 6 o más consumiciones de bebidas alcohólicas en una sola ocasión?



P1: Base Total


P2 y P3: Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)

Síntomas de dependencia

La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Incluye entre otras cosas el deseo intenso de consumir alcohol y dificultad para controlar el consumo, y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe.


4. Pérdida del control sobre el consumo

¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudiste parar de beber una vez que habías empezado?




5. Aumento de la relevancia del consumo

¿Con qué frecuencia en el curso del último año tu consumo de alcohol alteró el desempeño de tus actividades ?



6. Consumo matutino

¿Con qué frecuencia en el curso del último año has necesitado beber en ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?




% distintos a "Nunca" en las preguntas 4-6 (especialmente con síntomas diarios o semanales), implican la presencia o el inicio de una dependencia de alcohol.

Consumo perjudicial

El consumo perjudicial se refiere a aquel que conlleva consecuencias para la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol.


7. Sentimiento de culpa tras el consumo

¿Con qué frecuencia en el curso del último año has tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?



8. Lagunas de memoria


¿Con qué frecuencia en el curso del último año no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo?



% distintos a "Nunca" o "No" en preguntas 7-10 indican que se han experimentado daños relacionados con el alcohol


9. Lesiones relacionadas con el alcohol

¿Vos o alguna otra persona resultaron heridas porque habías bebido?




10. Otros se preocupan por el consumo

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por tu consumo de bebidas alcohólicas o te han sugerido que dejes de beber?



Frecuencia con que consumen distintas bebidas alcohólicas

Y en general, ¿con qué frecuencia consumís cada una de las siguientes bebidas?



La cerveza es la bebida más consumida por los jóvenes, luego le sigue el Fernet y en tercer lugar el vino

Consumo mensual por segmentos


% que consume al menos 1 vez al mes

| | Total | Masculino | Femenino | 15 a 17 | 18-21 | 22 a 25 | Medio y superior | Medio bajo y bajo | Gran Rosario | Gran Santa Fe |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|---------|-------|---------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Cerveza | 70% | 77% | 62% | 53% | 77% | 71% | 75% | 64% | 68% | 74% |
| Aperitivos (Fernet) licores | 57% | 60% | 54% | 51% | 59% | 59% | 53% | 62% | 60% | 49% |
| Tragos combinados | 36% | 29% | 45% | 46% | 42% | 26% | 38% | 35% | 34% | 44% |
| Espumantes | 29% | 27% | 31% | 27% | 33% | 25% | 26% | 33% | 31% | 22% |
| Whisky / B. blancas | 15% | 15% | 14% | 11% | 23% | 8% | 16% | 12% | 16% | 10% |
| Vino | 40% | 43% | 37% | 31% | 40% | 46% | 35% | 46% | 46% | 26% |

Para casi todos los tipos de bebidas, toman más los varones que las mujeres. (excepto los tragos combinados y espumantes, donde prevalece más en las mujeres) . En cuanto a los otros segmentos vemos que referido a la **cerveza**, crece el consumo a partir de los 18 años, en los estratos medios hacia arriba y en Santa Fe. El **Fernet** crece en los estratos bajos y en Rosario, los **tragos combinados** aumentan entre los menores de 21 años y en Santa Fe, los **espumantes** destacan en el grupo de 18 a 21 años , a menor NSE y en Rosario. El **whisky y las bebidas blancas** entre los de 18 a 21 años, los estos medios hacia arriba y en Rosario y el **vino** crece a partir de los 18 años, en los estratos mas bajos y en Rosario

Auto percepción sobre cuanto beben

¿Pensando en las bebidas alcohólicas, vos dirías que tomas: Mucho, Bastante, Poco o Muy Poco?




% que mencionaron mucho + bastante

| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 23% | |
| Género | Varones | 26% |
| | Mujeres | 20% |
| Edad | 15 a 17 | 17% |
| | 18 a 21 | 26% |
| | 22 a 25 | 24% |
| NSE | Medio y superior | 21% |
| | Medio bajo y bajo | 26% |
| Zona | Gran Rosario | 25% |
| | Gran Santa Fe | 19% |

Casi 2 de cada 10 jóvenes manifiestan que beben mucho o bastante, creciendo este guarismo entre los varones a menor NSE y en Rosario

Razones por las que comenzaron a tomar regularmente

¿Por qué razón comenzaste a tomar alcohol en forma regular? UNA RESPUESTA. ESPONTANEA




Los jóvenes empiezan a tomar regularmente por el entorno social (las salidas y los amigos).

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)

Hábitos: lugares

¿Con que frecuencia consumís bebidas alcohólicas en cada uno de los siguientes lugares?:




Los boliches y las casas de amigos los lugares preferidos para consumir bebidas alcohólicas

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)

Hábitos: situaciones

¿Con que frecuencia consumís bebidas alcohólicas en cada uno de los siguientes lugares?:




Fiestas, previas y boliches los lugares de consumo frecuente

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)

Entorno de consumo más frecuente


¿Con quién tomas alcohol más frecuentemente?



Tomar bebidas alcohólicas es una actividad que se hace básicamente entre amigos.

Conducir luego de tomar alcohol

¿Con que frecuencia haces o hiciste alguna de las siguientes cosas luego de haber tomado alcohol?



5 de cada 10 jóvenes viajan en autos manejados por alguien que estuvo tomando .

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)


Opinión de los no bebedores

Motivos por los que no toman
¿Por qué no tomas bebidas alcohólicas?



Los no bebedores no toman por distintas razones: no les gusta sabor, el efecto, por costumbre o porque les hace mal

Opinión sobre los que no toman
¿Qué pensás de la gente de tu edad que toma bebidas alcohólicas?



■ Me caen mal ■ Me es indiferente ■ Me caen bien ■ NS/NC


A casi 7 de cada 10 no bebedores les es indiferente que otros jóvenes tomen o no, mientras que a 2 de cada 10 les cae mal.

Base: No bebedores (113 casos)

Percepción del daño de las bebidas alcohólicas

Cuan dañinas o no pensás que son las bebidas alcohólicas para la salud?

% que mencionó muy dañino por segmentos




| | | Total |
|--------------|-------------------|------------|
| Total | | 32% |
| Género | Varones | 29% |
| | Mujeres | 35% |
| Edad | 15 a 17 | 36% |
| | 18 a 21 | 30% |
| | 22 a 25 | 32% |
| NSE | Medio y superior | 32% |
| | Medio bajo y bajo | 32% |
| Zona | Gran Rosario | 29% |
| | Gran Santa Fe | 40% |

7 de cada 10 jóvenes piensan que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud (32% muy dañinas y 39% bastante dañinas). Las mujeres tienen una mayor percepción del daño, y también crecen a menor edad y entre los residentes de Santa Fe.

Base: Total Muestral (400 casos)


Entorno y consumo elevado de bebidas alcohólicas

¿Tenés amigos que se emborracharon en los últimos 30 días?



■ Ninguno ■ Uno ■ Dos ■ Tres ■ Más de tres ■ Ns/Nc

¿Alguno de tus padres se emborrachó en los últimos 30 días?



■ Si ■ No ■ Ns Nc


Base: Total Muestral (400 casos)

6 de cada 10 jóvenes entrevistados tienen amigos que se emborracharon en el último mes (37% entre 1 y 3 amigos y otro 26% más de 3 amigos). Respecto a los padres el 11% de los entrevistados manifestó que alguno de ellos se había emborrachado en el último mes

Disponibilidad de las bebidas alcohólicas

¿Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir bebidas alcohólicas si quisieras?

% que mencionó muy + bastante fácil por segmentos



| | | Total |
|--------------|-------------------|-------|
| Total | | 91% |
| Género | Varones | 92% |
| | Mujeres | 90% |
| Edad | 15 a 17 | 83% |
| | 18 a 21 | 94% |
| | 22 a 25 | 94% |
| NSE | Medio y superior | 92% |
| | Medio bajo y bajo | 91% |
| Zona | Gran Rosario | 94% |
| | Gran Santa Fe | 85% |

Para la mayoría de todos los estratos les es fácil conseguir bebidas alcohólicas, aún entre los menores de 15 a 17.


Base: Total Muestral (400 casos)

DROGAS

Disponibilidad de las drogas

¿Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir drogas si quisieras?

% que mencionó muy o bastante fácil




| | | Total |
|--------------|-------------------|-------|
| Total | | 71% |
| Género | Varones | 74% |
| | Mujeres | 69% |
| Edad | 15 a 17 | 60% |
| | 18 a 21 | 71% |
| | 22 a 25 | 80% |
| NSE | Medio y superior | 67% |
| | Medio bajo y bajo | 77% |
| Zona | Gran Rosario | 73% |
| | Gran Santa Fe | 68% |

El 71% de los jóvenes considera que es bastante o muy fácil conseguir drogas si quisieran. Este guarismo es mayoritario en todos los segmentos sociodemográficos

Base: Total Muestral (400 casos)

Disponibilidad por tipo de droga

Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir las siguientes drogas si quisieras?



Difícil= Imposible + Muy difícil+ Bastante difícil


Fácil= Bastante fácil + Muy fácil

Para la mayoría (7 de cada 10) les sería fácil conseguir marihuana si quisieran, para 5 de cada 10 les es fácil también conseguir cocaína y para 2 de cada 10 les sería fácil conseguir cualquier otro tipo de drogas.

Base: Total Muestral (400 casos)

Amigos que consuman distintos tipos de drogas

¿Tenés amigos que consuman marihuana?.. cocaína? ... pasta base?...éxtasis? acido?




6 de cada 10 tienen amigos que consuman marihuana y 3 de cada 10 que consumen cocaína

Base: Total Muestral (400 casos)

Curiosidad por probar drogas

¿Alguna vez sentiste curiosidad por probar una droga?



% que mencionó sentir curiosidad en probar drogas por segmentos


| | Total |
|--------------|-----------------------|
| Total | 40% |
| Género | Varones 45% |
| | Mujeres 35% |
| Edad | 15 a 17 36% |
| | 18 a 21 36% |
| | 22 a 25 48% |
| NSE | Medio y superior 37% |
| | Medio bajo y bajo 44% |
| Zona | Gran Rosario 42% |
| | Gran Santa Fe 34% |

4 de cada 10 sintió curiosidad en probar drogas. Los curiosos crecen entre los varones, a mayor edad, a menor NSE y en Rosario

Base: Total Muestral (400 casos)

Opinión sobre si probarían o no drogas

¿Si tuvieras la ocasión... probarías una droga?



% que probaría drogas por segmentos


| | Total |
|--------------|-----------------------|
| Total | 25% |
| Género | Varones 30% |
| | Mujeres 19% |
| Edad | 15 a 17 26% |
| | 18 a 21 21% |
| | 22 a 25 27% |
| NSE | Medio y superior 22% |
| | Medio bajo y bajo 28% |
| Zona | Gran Rosario 27% |
| | Gran Santa Fe 18% |

Un cuarto de los jóvenes entrevistados señaló que si tuviera ocasión probaría una droga (25%), los guarismos crecen entre los varones , a mayor edad, en los estratos mas bajos y en Rosario

Base: Total Muestral (400 casos)

Ofrecimiento de drogas

Alguna vez te han ofrecido alguna droga ya sea para probar o comprar, como marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis o ácido?



% que mencionó que le han ofrecido drogas por segmentos


| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 65% | |
| Género | Varones | 71% |
| | Mujeres | 59% |
| Edad | 15 a 17 | 57% |
| | 18 a 21 | 69% |
| | 22 a 25 | 68% |
| NSE | Medio y superior | 60% |
| | Medio bajo y bajo | 71% |
| Zona | Gran Rosario | 63% |
| | Gran Santa Fe | 70% |

Al 65% de los jóvenes les ofrecieron droga alguna vez y en consonancia con otros resultados los guarismos crecen con la edad, entre los varones a menor NSE y en Rosario

Base: Total Muestral (400 casos)

Conocimiento de lugares donde vendan drogas

¿Conoces algún lugar donde vendan drogas?



% que mencionó que conocen lugares por segmentos

| | | Total |
|--------------|-------------------|-------|
| Total | | 40% |
| Género | Varones | 38% |
| | Mujeres | 41% |
| Edad | 15 a 17 | 37% |
| | 18 a 21 | 38% |
| | 22 a 25 | 43% |
| NSE | Medio y superior | 32% |
| | Medio bajo y bajo | 48% |
| Zona | Gran Rosario | 38% |
| | Gran Santa Fe | 44% |


4 de cada 10 jóvenes conocen lugares donde se consuman drogas con guarimos bastante parejos por segmento, siendo los sectores mas bajos quienes mas conocen

Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de vida del consumo de drogas

Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida?

% que manifestó consumir drogas por segmentos



Variable compuesta a partir de quienes declaran consumir distintas drogas en los últimos 30 días


| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 27% | |
| Género | Varones | 29% |
| | Mujeres | 25% |
| Edad | 15 a 17 | 24% |
| | 18 a 21 | 23% |
| | 22 a 25 | 33% |
| NSE | Medio y superior | 23% |
| | Medio bajo y bajo | 32% |
| Zona | Gran Rosario | 30% |
| | Gran Santa Fe | 20% |

Base: Total Muestral (400 casos)

El 27% de los jóvenes manifestó haber consumido alguna droga alguna vez en la vida. La prevalencia es mayor entre los varones (29%), a mayor edad (33% en el grupo de 22 a 25 años), en los estratos bajos (32%) y en el Gran Rosario (30% vs 20% en Santa Fe)..

Prevalencia de mes del consumo de drogas

Para cada una de las sustancias que te voy a mencionar podrías decirme si la has consumido en los últimos 30 días?



Variable compuesta a partir de quienes declaran consumir distintas drogas en los últimos 30 días

Base: Total Muestral (400 casos)


% que manifestó consumir drogas por segmentos

| | | Total |
|--------------|-------------------|-------|
| Total | | 17% |
| Género | Varones | 18% |
| | Mujeres | 17% |
| Edad | 15 a 17 | 15% |
| | 18 a 21 | 15% |
| | 22 a 25 | 22% |
| NSE | Medio y superior | 14% |
| | Medio bajo y bajo | 22% |
| Zona | Gran Rosario | 19% |
| | Gran Santa Fe | 13% |

Si consideramos las respuestas al consumo de distintas drogas obtenemos que un 17% de los jóvenes manifestaron haber consumido alguna droga en los últimos 30 días. Por género los guarismos son parejos. La prevalencia aumenta a medida que aumenta la edad de los jóvenes (22% entre los de más de 22 años vs. 15% en el resto) y es mayor en el Gran Rosario (19% vs. 13% en Gran Santa Fe).

Prevalencia de vida del consumo de drogas

Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida?



Un cuarto de los jóvenes probó marihuana alguna vez

Base: Total Muestral (400 casos)


Prevalencia de vida del consumo de drogas por segmentos

| | Total | Masculino | Femenino | 15 a 17 años | 18 a 21 años | 22 a 25 años | Medio y superior | Medio bajo y bajo | Gran Rosario | Gran Santa Fe |
|------------------------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Marihuana | 25% | 27% | 23% | 22% | 21% | 30% | 20% | 30% | 28% | 16% |
| Tranquilizantes | 6% | 5% | 7% | 4% | 6% | 7% | 4% | 8% | 4% | 9% |
| Cocaína | 5% | 5% | 4% | 3% | 4% | 6% | 3% | 6% | 5% | 4% |
| Alucinógenos | 5% | 4% | 5% | 1% | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | 3% |
| Éxtasis | 3% | 3% | 4% | 1% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2% |
| Estimulantes | 3% | 4% | 1% | 1% | 5% | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% |
| Pasta Base y/o Paco | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 1% |
| Hashish | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | % | 3% | 2% | 2% | 3% |
| Heroína | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Morfina | 1% | 1% | 1% | | 2% | | ,5% | 1% | 1% | 1% |
| Solventes e inhalables | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% |
| Ketamina | 1% | 1% | 1% | | 1% | 1% | | 2% | 1% | 1% |

Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de mes del consumo de distintas drogas

Para cada una de las sustancias que te voy a mencionar podrías decirme si la has consumido en los últimos 30 días?



La marihuana es la droga mas consumida

Base: Total Muestral (400 casos)


Prevalencia de mes del consumo de distintas drogas por segmentos

| | Total | Masculino | Femenino | 15 a 17 años | 18 a 21 años | 22 a 25 años | Medio y superior | Medio bajo y bajo | Gran Rosario | Gran Santa Fe |
|---|-------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Marihuana | 15% | 17% | 14% | 13% | 13% | 19% | 12% | 19% | 17% | 10% |
| Cocaína | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 4% | 2% | 2% |
| Éxtasis | 2% | 2% | 1% | | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% |
| Tranquilizantes sin prescripción médica | 2% | 1% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 1% | 5% |
| Alucinógenos | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| Hashish | 1% | 0,4% | 2% | 1% | 2% | | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Pasta Base y/o Paco | 1% | 1% | 1% | 2% | ,5% | 1% | | 2% | 1% | 1% |
| Solventes e inhalables | 1% | 0,4% | 1% | 1% | ,5% | 1% | | 2% | | 3% |


Base: Total Muestral (400 casos)

Policonsumo de sustancias psicoactivas


Consumidores de bebidas alcohólicas




No consumidores de bebidas alcohólicas



Fumadores



No fumadores



Consumidores de cada sustancia en los últimos 30 días

Tanto entre fumadores como entre quienes toman bebidas alcohólicas existe mayor consumo de drogas


Consumo problemático de drogas

| | Respuestas afirmativas |
|--|------------------------|
| ¿Siempre que querés sos capaz de parar de consumir drogas? | 84% |
| ¿Has consumido drogas junto con una bebida alcohólica al mismo tiempo? | 63% |
| ¿Te has sentido mal contigo mismo o culpable por tu consumo de drogas? | 46% |
| ¿Tu pareja o tus familiares suelen quejarse de tu consumo de drogas? | 31% |
| ¿Has consumido más de una droga al mismo tiempo? | 24% |
| ¿Has tenido pérdidas de memoria o te han aparecido “imágenes del pasado” como consecuencia de tu consumo de drogas? | 24% |
| ¿Has desatendido a tu familia a consecuencia de tu consumo de drogas? | 21% |
| ¿Has notado síntomas de abstinencia cuando dejás de consumir drogas? | 18% |
| ¿Has realizado alguna actividad ilegal para obtener drogas? | 14% |
| Has tenido problemas de salud como consecuencia del consumo de drogas? (Por ejemplo, pérdida de memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragias, etc.) | 9% |

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez (110 casos)

Edad en que probaron drogas por primera vez

¿Que edad tenías cuando consumiste drogas por primera vez?



Edad de prueba en distintos segmentos Sociodemográficos (media)

| | Total | |
|--------------|-------------------|----|
| Total | 17 | |
| Género | Varones | 16 |
| | Mujeres | 17 |
| Edad | 15 a 17 | 15 |
| | 18 a 21 | 16 |
| | 22 a 25 | 18 |
| NSE | Medio y superior | 17 |
| | Medio bajo y bajo | 16 |
| Zona | Gran Rosario | 17 |
| | Gran Santa Fe | 15 |

Media: 17
 Modo: 16
 Mediana: 16

17 años es la edad de prueba más frecuente.

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez

Razones por las que consumieron drogas la primera vez

¿Por qué razón consumiste drogas la primera vez?




Los jóvenes prueban drogas mayormente por curiosidad

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez

Personas con las que consumen drogas frecuentemente

¿Con quién consumís drogas mas frecuentemente? UNA RESPUESTA




Los jóvenes consumen drogas principalmente con sus amigos.

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez (110 casos)

Lugares/ situaciones donde consume drogas

¿Podrías decirme si consumís o no drogas en los siguientes lugares y situaciones?




La casa de los amigos es el principal lugar de ingesta, seguido por lugares públicos, esto último especialmente entre los varones consumidores

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez (110 casos)

Autodefinición sobre el consumo de drogas

¿Qué número de frase de las que figuran en esta tarjeta describe tu relación actual con las drogas?



- Soy consumidor frecuente
- Soy consumidor ocasional
- Consumo muy de vez en cuando
- No consumo nunca

Base: Total Muestral (400 casos)

% que manifestó consumir drogas por segmentos


| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 19% | |
| Género | Varones | 22% |
| | Mujeres | 16% |
| Edad | 15 a 17 | 19% |
| | 18 a 21 | 18% |
| | 22 a 25 | 21% |
| NSE | Medio y superior | 17% |
| | Medio bajo y bajo | 22% |
| Zona | Gran Rosario | 21% |
| | Gran Santa Fe | 14% |

2 de cada 10 jóvenes declaran consumir drogas : un 6% se define como consumidor frecuente un 7% ocasional y otro 6% declara que consumir muy de vez en cuando. Mayor consumo en varones, en los estratos bajos y en Rosario.

Razones de no consumo de drogas

Motivos por los que no consumen drogas


¿Por qué no consumís drogas?



Base: Quienes nunca consumieron drogas (348 casos)

Opinión sobre quienes consumen drogas

¿Qué pensás de la gente de tu edad que toma drogas?



■ Me caen mal ■ Me es indiferente ■ Me caen bien ■ NS/NC

A casi 6 de cada 10 (el 64%) le es indiferente que otra gente consuma drogas, a un 29% le cae mal y a un 5% le cae bien. A quienes más mal le cae es a las mujeres y a los más chicos


Base: Total Muestral (400 casos)

% que manifestó que le cae mal por segmentos

| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 29% | |
| Género | Varones | 22% |
| | Mujeres | 36% |
| Edad | 15 a 17 | 34% |
| | 18 a 21 | 28% |
| | 22 a 25 | 26% |
| NSE | Medio y superior | 34% |
| | Medio bajo y bajo | 23% |
| Zona | Gran Rosario | 28% |
| | Gran Santa Fe | 30% |

Percepción del daño de consumir drogas para la salud

¿Cuan dañinas o no pensás que son las drogas para la salud?




% que mencionó muy dañino por segmentos

| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 73% | |
| Género | Varones | 67% |
| | Mujeres | 80% |
| Edad | 15 a 17 | 69% |
| | 18 a 21 | 74% |
| | 22 a 25 | 76% |
| | | |
| NSE | Medio y superior | 75% |
| | Medio bajo y bajo | 71% |
| Zona | Gran Rosario | 72% |
| | Gran Santa Fe | 78% |

Es mayoritaria la percepción de que las drogas son muy o bastante dañinas (94%)

Base: Total Muestral (400 casos)

Percepción del daño de consumir drogas específicas




La pasta base y los solventes son consideradas las drogas mas dañina., aunque se percibe un importante daño asociado a todas las drogas. En el caso de la marihuana, las opiniones están algo mas divididas entre quienes la consideran dañinas y quienes no.

Base: Total Muestral (400 casos)

Percepción del nivel de consumo del barrio

Cómo calificarías el consumo de drogas en tu barrio?



% que mencionó alto por segmentos


| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 45% | |
| Género | Varones | 42% |
| | Mujeres | 48% |
| Edad | 15 a 17 | 43% |
| | 18 a 21 | 42% |
| | 22 a 25 | 49% |
| NSE | Medio y superior | 36% |
| | Medio bajo y bajo | 55% |
| Zona | Gran Rosario | 47% |
| | Gran Santa Fe | 40% |

Un 45% dijo que el consumo en el barrio es alto, más las mujeres, los mayores, los estratos más bajos y en Rosario.

Base: Total Muestral (400 casos)

Acuerdo desacuerdo con la legalización de la marihuana

Esta de acuerdo o en desacuerdo con la legalización de la marihuana?



% que mencionó de acuerdo


| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 32% | |
| Género | Varones | 39% |
| | Mujeres | 24% |
| Edad | 15 a 17 | 30% |
| | 18 a 21 | 31% |
| | 22 a 25 | 34% |
| NSE | Medio y superior | 29% |
| | Medio bajo y bajo | 35% |
| Zona | Gran Rosario | 36% |
| | Gran Santa Fe | 21% |

3 de cada 10 jóvenes está de acuerdo con la legalización de la marihuana, la mayoría está en desacuerdo (52%) y un 17% no sabe. Están más de acuerdo los varones, los estratos mas bajos y los residentes de Rosario

Base: Total Muestral (400 casos)

Percepción del riesgo de consumir distintas drogas

¿En tu opinión, cual crees que es el riesgo que corre una persona que habitualmente..?




Los consumos habituales de todas las sustancias son considerados de gran riesgo. Para cerca de 5 de cada 10 jóvenes el consumo habitual de alcohol implica un riesgo leve o ningún riesgo y 4 de cada 10 opina lo mismo frente a la marihuana y los cigarrillos

Base: Total Muestral (400 casos)

Pedido de ayuda

Alguna vez buscaste ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de sustancias como alcohol o drogas?




Un 2% de los jóvenes declara haber buscado ayuda profesional para el consumo de sustancias psicoactivas

Base: Total Muestral (400 casos)

CAMPAÑAS


Recordación de campañas

¿Recordás haber visto o escuchado alguna campaña o publicidad acerca del consumo de alcohol o de drogas en los últimos meses?



Base: Total Muestral (400 casos)

¿En qué medio de comunicación recordás haberla visto?




4 de cada 10 jóvenes recuerdan una publicidad o campaña. 7 de cada 10 la vieron en la televisión.

Base: Quienes recuerdan publicidad o campaña (162 casos)

Recordación de campañas

¿Cómo era la publicidad?




3 de cada 10 jóvenes recuerdan campañas asociadas al conducir y a accidentes de tránsito.

- Drogas
- Alcohol
- Tabaco


Base: Quienes recuerdan publicidad o campaña (157 casos)

Información sobre riesgos del consumo de drogas y alcohol


¿Cuánto dirías que se informa sobre los riesgos y/o efectos del consumo de alcohol o drogas?



¿Te gustaría tener información sobre los riesgos y/o efectos del consumo de alcohol o drogas?



¿Quién es el principal responsable de informar sobre los riesgos y/o efectos del consumo de alcohol y drogas? (Múltiple)






Los jóvenes evalúan que la información es insuficiente, demandan mayor información y consideran que los padres son los principales responsables de brindarla

RELACIONES
CON LOS
PADRES Y OTRAS
OPINIONES DE LOS
JOVENES

Frecuencia con que hablan con los padres del consumo de distintas sustancias

¿Con que frecuencia dirías que hablas con tus padres sobre el.. ?




El consumo de estas sustancias es motivo de diálogo con los padres

Base: Total Muestral (400 casos)

Reacciones de los padres

Cual sería la reacción de tus padres si hicieras las siguientes cosas las siguientes cosas?




Base: Total Muestral (400 casos)

3 de cada 10 jóvenes señalan que sus padres aprobarían que tomaran bebidas alcohólicas, 2 de cada 10 aprobarían que fumaran tabaco. Menores guarismos de aprobación se registran para las restantes sustancias

Preocupaciones de los jóvenes

¿De los siguientes problemas, cuál es el que más te preocupa? 1 LUGAR




Las principales preocupaciones de los jóvenes son no tener trabajo y tener problemas con su familia (2 de cada 10 respectivamente). Otras preocupaciones son tener problemas de salud o que les vaya mal en el estudio

Base: Total Muestral (400 casos)

Preocupación por las drogas

Pensando específicamente en el tema de las drogas en qué medida te preocupa o no te preocupa en tu vida personal este tema?



■ Mucho ■ Bastante ■ Poco ■ Nada ■ Ns Nc




Base: Total Muestral (400 casos)

| | | Le preocupa mucho o bastante |
|--------------|-------------------|------------------------------|
| Total | | 41% |
| Género | Varones | 37% |
| | Mujeres | 45% |
| Edad | 15 a 17 | 40% |
| | 18 a 21 | 40% |
| | 22 a 25 | 43% |
| NSE | Medio y superior | 34% |
| | Medio bajo y bajo | 49% |
| Zona | Gran Rosario | 43% |
| | Gran Santa Fe | 37% |

4 de ca10 jóvenes declaran que les preocupa el tema de las drogas a nivel personal. Crece la preocupación y en los estratos más bajos y en Rosario

Dependencia o adicción en el hogar

¿Durante el último año vos o algún miembro del hogar ha mostrado alguna dependencia o adicción asociada al consumo de:




Base: Total Muestral (400 casos)

Cerca de 1 de cada 10 jóvenes mencionan que alguien de su hogar tiene problemas de adicción asociadas al alcohol (14%) y a las drogas (12%). En menor medida el 4% de expresó que alguien de sus hogar tiene problemas asociados al juego.

Relación con los padres

¿Como dirías en general que es la relación con tus padres: Muy buena, buena, regular, mala o muy mala?:



% que mencionó muy buena por segmentos

| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 49% | |
| Género | Varones | 48% |
| | Mujeres | 50% |
| Edad | 15 a 17 | 47% |
| | 18 a 21 | 45% |
| | 22 a 25 | 54% |
| NSE | Medio y superior | 54% |
| | Medio bajo y bajo | 44% |
| Zona | Gran Rosario | 48% |
| | Gran Santa Fe | 53% |

9 de cada 10 definen la relación con sus padres como positiva. Evalúan mejor la relación, los mayores en los residentes de Santa Fe.

Base: Total Muestral (400 casos)

Relación con los padres por consumidores de sustancias psicoactivas

Como dirías en general que es la relación con tus padres: Muy buena, buena, regular, mala o muy mala?:

| | Tabaco | | | Bebidas | | Drogas | |
|-------------------|--------|---------|------------|---------|------------|----------|-------------|
| | Total | Consume | No consume | Consume | No consume | Consumen | No consumen |
| Muy buena + buena | 88% | 84% | 88% | 87% | 91% | 75% | 90% |
| Regular | 10% | 13% | 10% | 10% | 6% | 17% | 8% |
| Mala + Muy mala | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 8% | 1% |

¿Cuánto dirías que hablas o no con tus padres: mucho, bastante, poco o nada?

| | Tabaco | | | Bebidas | | Drogas | |
|----------------|--------|---------|------------|---------|------------|----------|-------------|
| | Total | Consume | No consume | Consume | No consume | Consumen | No consumen |
| Mucho+bastante | 72% | 65% | 77% | 71% | 77% | 56% | 76% |
| Poco+Nada | 27% | 35% | 22% | 28% | 22% | 42% | 23% |
| Ns /Nc | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |

Consumidores= consumieron en los últimos 30 días

Los no consumidores de sustancia hablan mas con su padres. Los no consumidores de drogas manifiestan mejor relación con sus padres

Evaluación del estado de salud por consumidores de sustancias psicoactivas

En conjunto, ¿Cómo describirías tu estado de salud últimamente?

| | Total | Tabaco | | Bebidas | | Drogas | |
|-----------|-------|---------|------------|---------|------------|----------|-------------|
| | | Consume | No consume | Consume | No consume | Consumen | No consumen |
| Muy bueno | 42% | 36% | 46% | 40% | 45% | 24% | 46% |
| Bueno | 48% | 50% | 45% | 48% | 50% | 59% | 46% |
| Regular | 8% | 12% | 8% | 10% | 5% | 15% | 7% |
| Malo | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% |
| Muy malo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Hay una mejor autoevaluación de la salud entre los no consumidores

Consumidores= consumieron en los últimos 30 días


Relación con los padres y apoyo emocional

| | Frecuente- mente | Algunas veces | Nunca | Ns Nc |
|--|---------------------|------------------|-------|-------|
| Mis padres establecen reglas claras sobre lo que puedo hacer en casa | 52% | 29% | 15% | 3% |
| Mis padres establecen reglas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa | 43% | 29% | 24% | 3% |
| Mi padres saben con quien estoy a la noche cuando salgo fuera de casa | 60% | 25% | 11% | 3% |
| Mi padres saben con quien estoy a la tarde cuando salgo fuera de casa | 54% | 31% | 12% | 3% |
| Yo puedo fácilmente conseguir apoyo emocional de mis padres | 71% | 21% | 5% | 3% |
| Es fácil conseguir dinero de mis padres | 40% | 43% | 14% | 3% |
| Yo puedo fácilmente conseguir apoyo emocional de mi mejor amigo/a | 75% | 20% | 2% | 3% |

En general entre 1 y 2 de cada 10 hogares hay vacíos claros por parte de los padres en establecer reglas o en conocer lo que hacen los hijos.

Actividades que realizan

¿Realizaste las siguientes actividades al menos una vez en los últimos 30 días?




9 de cada 10 señalan que en los últimos 30 días se juntaron con amigos, que usaron internet, 7 de cada 10 que salieron a la noche, que hicieron deportes, que fueron de compras, 5 de cada 10 que leyeron libros, 4 de cada 10 que fueron a algún espectáculo, 3 de cada 10 asistieron a alguna actividad artística, 2 de cada 10 que fueron a la iglesia y un guarimo menor que fue voluntario.

Base: Total Muestral (400 casos)

Religiosidad

¿Vos. dirías que sos ...?



% que mencionó ser una persona religiosa por segmentos


| | Total | |
|--------------|-------------------|-----|
| Total | 49% | |
| Género | Varones | 43% |
| | Mujeres | 55% |
| Edad | 15 a 17 | 45% |
| | 18 a 21 | 46% |
| | 22 a 25 | 54% |
| NSE | Medio y superior | 48% |
| | Medio bajo y bajo | 50% |
| Zona | Gran Rosario | 48% |
| | Gran Santa Fe | 51% |

La mitad de los jóvenes (49%) se consideran una persona religiosa, otro 38% manifiesta ser una persona no religiosa y un 10% se definen como ateos. Crece la religiosidad entre las mujeres y en los mayores.

Base: Total Muestral (400 casos)

Confianza en las instituciones

¿Voy a mencionarle una serie de “instituciones” para que me diga cuánta confianza tiene en cada una de ellas. Pensando en cómo están funcionando hoy en la Argentina, ¿Ud. considera que (.....) son



Base: Total Muestral (400 casos)

■ Muy + bastante confiable
 ■ Poco + Nada confiable
 ■ Ns Nc

En los hospitales públicos, la escuela y las organizaciones de caridad existe mayor confianza que desconfianza. Se advierten opiniones divididas respecto a las organizaciones vecinales y la Iglesia, mientras que en el resto de las instituciones domina la desconfianza. Fuerte desconfianza hacia el empresariado, los piqueteros y los partidos políticos.